

Series 6, Máy hút mùi áp tường, 70 cm, Thép không gỉ DWB77CM50



DHZ1225 :
 DHZ1235 :
 DWZ0XX0J5 :
 DWZ1CB1I4 :
 DWZ1CX1I6 :
 DWZ1FX5C6 :
 DWZ1FX5D1 :
 DZZ0XX0P0 :
 DZZ1CX1B4 :
 DZZ1XX1B6 :

Máy hút gắn tường: dễ dàng lắp đặt trên tường, giúp linh hoạt thiết kế và bố trí bếp

- **Điều khiển TouchSelect:** Điều chỉnh nhanh cài đặt máy hút mùi bằng màn hình cảm ứng.
- **Vận hành đặc biệt êm ái:** công suất hút tối ưu với độ ồn tối thiểu
- **EcoSilence Drive™:** động cơ mạnh mẽ tiết kiệm điện cho máy hút mùi lắp trên.
- **Bên trong dễ dàng vệ sinh:** các ốc vít và dây cáp được giấu cùng cạnh bo tròn giúp dễ dàng lau chùi.

Typology:Wall-mounted
 Chiều dài dây nguồn: 130.0 cm
 Chiều cao của ống khói: 582-908/568-1018 mm
 Height of product, without chimney:46 mm
 Khối lượng: 14.7 kg
 Loại điều khiển: Điện tử
 Số lượng cài đặt tốc độ: Giai đoạn 3 + cài đặt chuyên sâu
 Max. air extraction: 414 m³/h
 Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí:409 m³/h
 Max. air recirculation: 330 m³/h
 Tăng cường vị trí xả khí: 671 m³/h
 Số lượng đèn:2
 Độ ồn:60 dB(A) re 1pW
 Đường kính cửa thoát khí: 120 / 150 mm
 Vật liệu lọc dầu mỡ: Bộ lọc bằng nhôm có thể giặt được
 Bộ lọc mùi: No
 Chế độ thông gió: Có thể chuyển đổi
 Phụ kiện tùy chọn: ... DHZ1225, DHZ1235, DWZ0XX0J5, DWZ1CB1I4, DWZ1CX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1CX1B4, DZZ1XX1B6
 Loại đèn sử dụng:Đèn LED
 Grease filter type:Kassette
 Công suất:143 W
 Bảo vệ cầu chì:10 A
 Điện áp:220-240 V
 Frequency: 50; 60 Hz
 Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nổi đất
 Kiểu cài đặt: Treo tường
 Chất liệu của vật thể: Thép không gỉ
 Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nổi đất
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 23.03 x 25.59 x 38.18
 Net weight:32.000 lbs
 Gross weight: 47.000 lbs
 Motor location: Integrated motor in hood chimney
 Cánh đảo gió không hồi lưu:Yes
 Chiều dài dây nguồn: 130.0 cm
 Dimensions of the product, with chimney (if exists): 614-1064 x 698.0 x 500.0 mm
 Dimensions of the packed product (HxWxD): 585 x 650 x 970 mm
 Khối lượng: 14.7 kg
 Gross weight: 21.3 kg



Series 6, Máy hút mùi áp tường, 70 cm, Thép không gỉ DWB77CM50

Máy hút gắn tường: dễ dàng lắp đặt trên tường, giúp linh hoạt thiết kế và bố trí bếp

Hiệu suất

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 415 m³/h đối với chế độ hút thông thường và là 671 m³/h đối với chế độ hút tăng cường

Thiết kế

- Máy hút mùi gắn tường làm từ thép không gỉ

Chức năng tiện ích

- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Công nghệ BLDC hoạt động hiệu quả
- Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm
- Tấm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)

Thông số kỹ thuật

- Kích thước lắp đặt với chế độ xả thải (Cao x Rộng x Sâu): 614-954 x 698 x 500 mm
- Kích thước lắp đặt với chế độ tuần hoàn (Cao x Rộng x Sâu): 614-1064 x 698 x 500 mm
- Thích hợp hút xả thải (ống thoát) hoặc tuần hoàn
- Đường kính ống dẫn khí: Ø150 mm (đường kính bên trong Ø120mm)
- Hệ thống đèn LED 3 x 1,5 W chiếu sáng
- Tổng công suất: 143 W
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- Điện áp: 220 - 240 V
- 3 mức công suất hút và 1 chế độ tăng cường
- Tấm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- Cường độ ánh sáng: 267 lux
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 415 m³/h đối với chế độ hút thông thường và là 671 m³/h đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591: 415 m³/h đối với chế độ hút thông thường và 671 m³/h đối với chế độ hút tăng cường
- Tấm lưới lọc mỡ bằng kim loại, có thể dễ dàng rửa bằng máy rửa chén
- Độ ồn tối đa theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 60 dB đối với chế độ hút thông thường và là 70 dB đối với chế độ hút tăng cường
- Bao gồm nắp 1 chiều

Theo tiêu chuẩn châu Âu số 65/2014

**Series 6, Máy hút mùi áp tường, 70
cm, Thép không gỉ
DWB77CM50**

