

**Series 2, Máy rửa chén độc lập, 60 cm, Màu Inox để vệ sinh SMS2IVI61E**



SMZ2014 :  
 SMZ5000 :  
 SMZ5100 :  
 SMZ5300 :  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 :  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5001 :  
 SMZ5002 :

**Máy rửa bát có thể giảm độ ồn bất cứ lúc nào nhờ kết nối với ứng dụng Home Connect**

- **ExtraDry:** tùy chọn đặc biệt cho hiệu quả sấy khô vượt trội
- **Rackmatic** có thể điều chỉnh độ cao khay trên cùng ở 3 cấp độ đem lại nhiều không gian lưu trữ hơn, đặc biệt cho các loại tô đĩa lớn
- **Chế độ Yên tĩnh theo yêu cầu:** giảm tiếng ồn trong vòng 30 phút, tùy chọn bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng Home Connect
- **Home Connect:** thiết bị gia dụng kết nối với các thiết bị thông minh cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn.
- **Chức năng tùy chọn yêu thích:** dễ dàng chọn các chương trình đã tải chỉ với một chạm

Nhan năng lượng: ..... F  
 Mức tiêu thụ năng lượng của chương trình tiết kiệm trên 100 chu kỳ 0,04 kWh  
 Số lượng tối đa bộ đồ ăn châu Âu: ..... 13  
 Sự tiêu thụ nước: ..... 9.5 l  
 Thời lượng chương trình: ..... 4:10 h  
 Mức độ ồn: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Mức độ loại tiếng ồn: ..... C  
 Cleaning performance: ..... A  
 Nước tiêu thụ: ..... 9.5 l  
 Total annual energy consumption 220 days: ..... 227 kWh  
 Total annual water consumption 220 days: ..... 2090 l  
 Thiết kế âm / Độc lập: ..... Độc lập  
 Đầu có thể tháo rời: ..... Yes  
 Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ..... Không thể thực hiện được  
 Chiều cao của bàn thể tháo rời: ..... 30 mm  
 Chiều cao của thiết bị: ..... 845 mm  
 Adjustable feet: ..... Yes - all  
 Chân điều chỉnh tối đa: ..... 20 mm  
 Gọng có thể điều chỉnh: ..... Không  
 Khối lượng: ..... 51.9 kg  
 Gross weight: ..... 53.2 kg  
 Công suất: ..... 2400 W  
 Bảo vệ cầu chì: ..... 10 A  
 Điện áp: ..... 220-240 V  
 Frequency: ..... 50; 60 Hz  
 Chiều dài dây nguồn: ..... 175.0 cm  
 Loại ổ cắm: ..... Phích cắm Gardy có nối đất  
 Length inlet hose: ..... 165 cm  
 Length outlet hose: ..... 190 cm  
 Hidden heating element: ..... Yes  
 Water protection system description: ..... Triple water protection 24h  
 Thiết bị an toàn trẻ em: ..... Nút treo  
 Làm mềm nước: ..... Yes  
 Top basket type: ..... low  
 Adjustable upper basket: ..... Rackmatic 3-stage  
 Bottom basket type: ..... low  
 Gia đỡ thứ 3: ..... Ngăn kéo Vario  
 Phụ kiện tùy chọn: ..... SMZ2014, SMZ5000, SMZ5100, SMZ5300, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5001, SMZ5002  
 Phụ kiện đi kèm 2: ..... Không  
 Number of place settings: ..... 13  
 Màu sắc / chất liệu của bảng điều khiển: ..... Màu thép không gỉ, phủ bóng  
 Color / Material body: ..... Màu Inox để vệ sinh  
 Color / Material top: ..... Màu thép không gỉ, phủ bóng  
 Kích thước sản phẩm (HxWxD): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 875 x 635 x 660 mm



## Series 2, Máy rửa chén độc lập, 60 cm, Màu Inox để vệ sinh SMS2IVI61E

### Máy rửa bát có thể giảm độ ồn bất cứ lúc nào nhờ kết nối với ứng dụng Home Connect

#### Thông số kỹ thuật

- Công suất: 13 bộ đồ ăn châu Âu
- Kích thước sản phẩm (Chiều cao x Chiều rộng x Chiều sâu): 84.5 x 60 x 60 cm
- Thời gian chương trình Eco 50°C: 195 phút
- Độ ồn: 42 dB (A) re 1 pW
- Chức năng Home Connect được kích hoạt qua WLAN

#### Chương trình

- 5 Chương trình: Rửa tiết kiệm 50°C (Eco), Rửa tự động 45 - 65°C (Automatic), Rửa chuyên sâu 70°C (Intensive), Rửa nhanh 65°C (Express) và Rửa tráng (Pre Rinse)
- Chương trình yêu thích
- 3 tùy chọn đặc biệt: Khởi động từ xa (Remote Start), Sấy khô tăng cường, Rửa nhanh đặc biệt (SpeedPerfect+)
- Chương trình vệ sinh máy (Machine Care)
- Chế độ Yên tĩnh theo yêu cầu (kích hoạt bằng ứng dụng)
- Hẹn giờ điện tử: hoạt động trong vòng 1 - 24 giờ
- Bộ phận báo thời gian còn lại của chương trình (phút)

#### Đặc tính sản phẩm

- AquaSensor (Cảm biến nước), Load-Sensor (Cảm biến tải)
- DosageAssist (Điều chỉnh lượng chất tẩy rửa)
- Động cơ BLDC
- Tự động điều chỉnh chất tẩy rửa
- Hệ thống lọc tự làm sạch với bộ lọc 3 lớp
- Chất liệu bên trong ống: Thép không gỉ
- Lớp phủ bề mặt chống dấu vân tay (AntiFingerprint)
- Công nghệ bảo vệ ly thủy tinh khi rửa

#### Hệ thống Giá và Khay đựng


- Hệ thống khay Vario
- Hệ thống khay VarioDrawer Pro
- Bánh xe có độ ma sát thấp trên giá dưới và mức tải thứ 3
- Rack Stopper để tránh trật bánh của khay dưới cùng
- Rackmatic có thể điều chỉnh độ cao khay trên cùng (3 tầng)
- 8 FlexTines trong khay dưới cùng
- 2 kệ cốc trong khay trên cùng

#### Chức năng an toàn

- AquaStop: Bảo hành của Bosch trong trường hợp hư hỏng do nước - bảo đảm trọn thời gian sử dụng thiết bị. \*
- Dựa trên 280 chu kỳ làm sạch tiêu chuẩn sử dụng nước lạnh và chế độ tiêu thụ điện năng thấp.
- Mức tiêu thụ cho mỗi chu kỳ làm sạch của chương trình "Eco 50" sử dụng nước lạnh
- \* Vui lòng tìm các điều khoản bảo hành trong [<https://www2.bosch.home.com/vn/vi/experience-bosch/3yearsarranty>]

**Series 2, Máy rửa chén độc lập, 60  
cm, Màu Inox để vệ sinh  
SMS2IVI61E**

measurements in mm



⊞ socket  
( ) values with extension kit